BOSCH


Разработано для жизни



Альбом типовых схем

Bosch Condens 5000W

Каскадные установки




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
ОК1...ОК8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		2
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	2
3	Каскадная рама для 2-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700489	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	1
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 160, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700113	1




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		3
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	3
3	Каскадная рама для 3-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700490	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	1
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700114	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3 котла, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700119	1




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		4
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	4
3	Каскадная рама для 4-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700491	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	1
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700114	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3 и 4 котла, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700119	2

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		5
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	5
3	Каскадная рама для 5 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700492	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	2
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700115	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3,4,5 котла, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700120	3




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		6
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	6
3	Каскадная рама для 6 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700493	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	2
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700115	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3,4,5,6 котла, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700120	4




- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		7
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	7
3	Каскадная рама для 7 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700494	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	2
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700115	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3,4,5,6,7 котла, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700120	5



- 1-8 прямых, либо смесительных контура
- 1-2 независимых контура ГВС

Примечание:

TC1	Датчик температуры бака / датчик температуры подающей линии
T1	Датчик наружной температуры
T0	Датчик температуры гидрострелки / подающей линии
OK1...OK8	Отопительный контур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Комплектация:

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1	Котел Bosch Condens 5000W ZBR 70-100		8
2	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	8
3	Каскадная рама для 8 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700495	1
4	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры (T1)	7738111077	1
5	Каскадный модуль MC 400	7738111003	3
6	Модуль MM 100 с датчиком температуры (T0/TC1)	7738110139	1-10
7	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 315, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700116	1
8	Дополнительный каскадный дымоход для 3,4,5,6,7,8 котла, DN 315, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700121	6

№	Наименование	Артикул	Цена за ед., EUR с НДС.
1	Котел Bosch Condens 5000 ZBR 70	7736701207	2980
2	Котел Bosch Condens 5000 ZBR 100	7736701028	3805
3	Насосная группа подключения WBC 70-100	7736700103	750
4	Каскадная рама для 2-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700489	2355
5	Каскадная рама для 3-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700490	2910
6	Каскадная рама для 4-х котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700491	3785
7	Каскадная рама для 5 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700492	5780
8	Каскадная рама для 6 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700493	6575
9	Каскадная рама для 7 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700494	7260
10	Каскадная рама для 8 котлов в комплекте с гидрострелкой, трубопроводами и теплоизоляцией	7736700495	7930
11	Регулятор CW 400 с датчиком наружной температуры	7738111077	217
12	Каскадный модуль MC 400	7738111003	397
13	Модуль MM 100	7738110139	227
14	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 160, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700113	747
15	Дополнительный каскадный дымоход для последующего котла, DN 160, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700118	327
16	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700114	902
17	Дополнительный каскадный дымоход для последующего котла, DN 200, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700119	345
18	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700115	1064
19	Дополнительный каскадный дымоход для последующего котла, DN 250, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700120	398
20	Каскадный дымоход для 2 котлов, DN 315, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700116	1518
21	Дополнительный каскадный дымоход для последующего котла, DN 315, с обратным клапаном и датчиком температуры дымовых газов	7736700121	529



BOSCH

ИП «Роберт Бош» ООО
ул. Тимирязева, 67-712
Минск, Беларусь 220035
Тел.: +375 17 396 34 01
Факс: +375 17 396 34 03
www.bosch-climate.by